

Nr. 477/O/18.03.2025

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR.3/18.03.2025

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de : **TRANDAFIR**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **SPHAEROTHECA (FAINARE) SI ALTE BOLI (PATARE NEAGRA, RUGINA).**

**SPHAEROTHECA F.(Fainarea).** Se manifesta pe frunze, ramurile tinere, pe boboci si chiar pe fructe in toata perioada de vegetatie a plantei. Pe ambele fete ale frunzelor atacate apar diferite pete deculoare alba, formate din miceliul, conidioforii si conidiile ciupercii. Tesuturile din dreptul petelor sufera un proces de necroza, iar frunzele se rasucesc si se usuca. Ramurile tinere atacate sunt acoperite de o pasla miceliana, compacta, albicioasa la inceput, apoi galbuie. Ramurile atacate nu se lignifica complet. Bobocii florali sunt acoperiti de miceliul albicios, raman mai mici si nu mai formeaza flori.

**DIPLOCARPON R. ( Patarea neagra).**Pe frunzele atacate, apar pete circulare de culoare negricioasa- violacee. Petele sunt vizibile pe fata superioara a limbului. Datorita atacului, frunzele bolnave cad de timpuriu, iar plantele formeaza putine flori.

**PHRAGMIDIUM D. ( Rugina).**Se manifesta pe frunze, flori, lastari si fructe. Pe fata superioara apar primavara pete galbene, in dreptul carora, pe fata inferioara se formeaza pustule portocalii.

**Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:**

**1. MOLINA – 0,05 % sau alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.**

*Perioada optima de tratament: LA DEZMUGURIRE, SI SE VA TERMINA IN 4- 5 ZILE.*

*Atentie: tratamentul sa fie executat la temperaturi pozitive !*

**Alte recomandari:**

- A se respecta cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor);

- A se respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentr normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

**Se vor respecta obligatoriu urmatoarele:**

1. Se utilizeaza numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.([www.madr.ro](http://www.madr.ro))
2. Se utilizeaza produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.
3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de oficiul Fitosanitar in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.
5. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate și utilizate in exploatare, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor(conform modelului):

Data efect. Tratam (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Nume, prenume pers. responsabile de efect tratam, semnatura	Data inceperii recoltarii produs. agricol	Nr.si data document prin care s-a dat in consum populatiei
			Agent de daunare/ boli/daunatori/buruieni	Denum ppp folosit	Doza omologata/ doza folosita	Supraf. (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l)			

(Conform Reg.CE nr.1107/2009, art.67,(1))

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului( pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura(si ștampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

Nerespectarea acestei cerinte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000-10000 lei(HG 1230/12.12.2012;art.3,alin.(1), pct.i.

A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat.

Se vor respecta cerintele de agromediu, clima și sol, de silvomediu conform normelor PNDR( M10, M11, M13, M15).

**SEF SERVICIU**  
**Ing. Doina Muntean**



Biolog  
Cosoveanu Mihaela